Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:39

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/boll-007009-sprint-szybkoschnacy-klej-do-szyb-samochodowych-310ml-p-1753.html



BOLL 007009 SPRINT Szybkoschnący Klej do Szyb Samochodowych 310ml

Cena brutto	**27,29 zł**
Cena netto	**22,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BOLL 007009 SPRINT 310ml**
Kod EAN	**5907588450003**
Producent	**BOLL**

Opis produktu

BOLL 007009 SPRINT SZYBKOSCHNĄCY JEDNOGODZINNY KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH 310ml

Opis produktu:
BOLL Sprint to profesjonalny, szybki klej do szyb samochodowych, jest jednoskładnikową poliuretanową masą klejącą, która twardnieje bardzo szybko przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu, tworząc elastomer o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, jest odporny na wodę, działanie czynników atmosferycznych oraz kwasy
zastosowanie:
ze względu na dobrą przyczepność, sprężystość i trwałość stosowany jest do wklejania szyb przednich oraz tylnych w pojazdach samochodowych, tak powstałe trwałe uszczelnienie wytrzymuje duże wahania temperatury oraz przyjmuje różną rozszerzalność cieplną zespolonych powierzchni szkła i metalu pozwalając obu elementom poruszać się niezależnie, można stosować go w samochodach posiadających system poduszek powietrznych, po 1 godzinie samochód nadaje się do ruchu (przy 23˚C i wilgotności 50%)
właściwości fizyczne:
kolor: czarny temperatura stosowania: +5˚C - + 35˚C gęstość: 1,2 g/cm3 twardość Shore A (ISO 868 – 3 sek.): 60 - 65 czas schnięcia powierzchniowego przy 23˚C i 50% wilgotności względnej: 25-40 min współczynnik utwardzania po 24 h przy 23˚C i 50% wilgotności względnej: > 3,5 mm wytrzymałość na ścinanie, 5 godz. przy 23˚C i 50% wilgotności względnej (Ford SAE J 1529): > 130 psi wytrzymałość na ścinanie, 7 dni przy 23˚C i 50% wilgotności względnej (Ford SAE J 1529): > 500 psi wytrzymałość do zerwania (ISO 37): > 700 % współczynnik zerwania (ISO 37): > 870 psi
dodatkowe informacje:
spełnia wymagania CRASH TEST (standard FMVSS 212) po 3 godzinach przy 23˚C i 50% wilgotności względnej

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl